

Folding Crease Line
First Fold here

Folding Crease Line
Second Fold here

Pasientkort

Osteonekrose i kjeven
under behandling
med Zoledronsyre SUN 5 mg



Sun Pharmaceutical
Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Nederland
Tlf +31 (0)235685501
Fax +31 (0)235685505
www.sunpharma.com

5220760

Front side

Size : 297x210mm (A4)

- PANTONE 151 C
- PANTONE 474 C
- PANTONE Process Blue C
- PANTONE 676 C
- PANTONE Process Black C

Name of Product: (PIL)		AWSTYPE	Country	Language	Location
Zoledronic Acid SUN 5 mg/100 ml		PIL	NORWAY	NORWEGIAN	Halol
Code	5220760	Void artwork Code No:		CD-PDD	
Actual Size	A4 (297 x 210 mm)	Reason:		REMARKS: PATIENT REMINDER CARD	
Specification / Type of paper		No. of Colors : 5			
130 GSM Art Paper		Color codes: PANTONE 151 C PANTONE 474 C PANTONE Process Blue C PANTONE 676 C PANTONE Process Black C			
297 x 210 mm (open size) and 99 x 210 mm (folded size)		Prepared by	Checked by	Approved by	Approved by RA
APPROVAL HISTORY ATTACHED					

Font type & Size details
Pg-1 (Frontside)
New Century SchoolBook - 8 pt (SUN address)
Amerigo BT - 22 pt (Header - PRC)
Amerigo BT - 14 pt (Sub-Header)
* AWS code - Myriad Pro - 8 pt
Pg-2 (Backside)
News706BT - 14 pt & 12 Pt (Title)
New Century SchoolBook - 11 pt (normal text)
* AWS code - Myriad Pro - 8 pt

Pasientkort vedrørende osteonekrose i kjeven

Dette informasjonskortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må kjenne til før og under behandling med Zoledronsyre SUN.

Legen din har anbefalt at du mottar Zoledronsyre SUN 5 mg, som brukes til å behandle av kvinner etter overgangsalderen og voksne menn med osteoporose (benskjørhet), eller osteoporose forårsaket av behandling med kortikosteroider, og Pagets bensykdom hos voksne. Disse sykdommene medfører at skjelettet svekkes slik at man lettere kan få beinbrudd.

En bivirkning kalt osteonekrose i kjeven (ONJ) (alvorlig skade på kjevebenet) er en bivirkning som er rapportert svært sjeldent hos pasienter som får Zoledronsyre SUN 5 mg mot osteoporose. ONJ kan også oppstå etter behandlingen er avsluttet.

Det er viktig å forsøke å forebygge ONJ da dette er en smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen for å utvikle ONJ er det noen forholdsregler du bør ta:

Før du blir behandlet:

Snakk med lege, sykepleier eller annet helsepersonell dersom du har problemer med munnen din eller tennene dine.

Legen din kan be deg om å gå til en undersøkelse hos tannlege dersom du:

- tidligere har blitt behandlet med en annen medisin som også er et bisfosfonat
- tar medisiner som kalles kortikosteroider (slik som prednisolon eller deksametason)
- røyker
- har kreft
- ikke har vært til tannlegesjekk på lang tid
- har problemer med munnen din eller tennene dine.

Samtidig som du blir behandlet:

- Bør du opprettholde god munnhygiene, pusse tennene dine regelmessig og gå til jevnlig kontroll hos tannlegen. Dersom har tannproteser bør du sikre at disse er riktig tilpasset.
- Fortell legen og tannlegen din at du behandles med Zoledronsyre SUN 5 mg dersom du går til tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. trekke tenner).
- Fortell lege og tannlege umiddelbart dersom du opplever problemer med munnen din eller tennene dine slik som løse tenner, smerte eller hevelse, sår som ikke gror eller sår med puss da dette kan være tegn på osteonekrose i kjeven.

Les pakningsvedlegget som kommer sammen med medisinen din for mer informasjon.

5220760

Back side

Size : 297x210mm (A4)