

Folding Crease Line
First Fold here

Folding Crease Line
Second Fold here

Påminnelsekort

Osteonekros i käken under
behandling med
Zoledronic acid SUN 5 mg



Sun Pharmaceutical
Industries Europe B.V.
Polarisavenue 87
2132 JH Hoofddorp
Nederländerna
Tel +31 (0)235685501
Fax +31 (0)235685505
www.sunpharma.com

046BP2174G

Front side

Size : 297x210mm (A4)

- PANTONE 151 C
- PANTONE 474 C
- PANTONE Process Blue C
- PANTONE 676 C
- PANTONE Process Black C

Name of Product: (PIL)		AWSTYPE	Country	Language	Location
Zoledronsyra SUN 5 mg/100 ml		PIL	SWEDEN	SWEDISH	Halol
Code	046BP2174G	Void artwork Code No: 046BP2174E		CD-PDD	
Actual Size	A4 (297 x 210 mm)	Reason: Changes for national variation		REMARKS: PATIENT REMINDER CARD	
Specification / Type of paper		No. of Colors : 5			
130 GSM Art Paper		Color codes:		Artwork Prepared by :	
297 x 210 mm (open size) and 99 x 210 mm (folded size)		<ul style="list-style-type: none"> PANTONE 151 C PANTONE 474 C PANTONE Process Blue C PANTONE 676 C PANTONE Process Black C 		Sun Pharmaceutical Industries Limited Packaging Development Department [PDD] SPIL - Vadodara	
		Prepared by	Checked by	Approved by	Approved by RA
APPROVAL HISTORY ATTACHED					

Font type & Size details
Pg-1 (Frontside)
New Century SchoolBook - 8 pt (SUN address)
Amerigo BT - 22 pt (Header - PRC)
Amerigo BT - 14 pt (Sub-Header)
* AWS code - Myriad Pro - 8 pt
Pg-2 (Backside)
News706BT - 14 pt & 12 Pt (Title)
New Century SchoolBook - 11 pt (normal text)
* AWS code - Myriad Pro - 8 pt

Påminnelsekort avseende osteonekros i käken

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om innan och under behandling med Zoledronic acid SUN 5 mg.

Din läkare har rekommenderat att du får Zoledronic acid SUN 5 mg som används för att behandla osteoporos hos kvinnor efter klimakteriet, osteoporos hos vuxna män och osteoporos orsakat av behandling med kortikosteroider samt Pagets sjukdom hos vuxna. Osteoporos medför förtunning och försvagning av benvävnaden och ökar risken för benbrott.

Mycket sällan har en biverkan som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskador i käken) rapporterats hos patienter som behandlats med Zoledronic acid SUN 5 mg mot osteoporos. ONJ kan också uppstå efter avslutad behandling.

Det är viktigt att försöka förhindra att ONJ utvecklas då detta är ett smärtsamt tillstånd som kan vara svårt att behandla. Det finns vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta för att minska risken för att utveckla ONJ:

Innan start av behandling:

Tala om för din läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om du har några problem med din mun eller dina tänder.

Din läkare kan be dig genomgå en tandundersökning om du:

- tidigare har behandlats med en bisfosfonat
- tar läkemedel som kallas kortikosteroider (såsom prednisolon eller dexametason)
- är rökare
- har cancer
- inte har gjort någon tandundersökning på lång tid
- har några problem med din mun eller tänder.

Samtidigt som du behandlas:

- Bör du upprätthålla en god munhygien, borsta tänderna regelbundet och gå på regelbundna tandkontroller. Om du bär tandproteser bör du se till att dessa passar ordentligt.
- Om du får tandbehandling eller skall genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand) ska du informera din läkare och berätta för din tandläkare att du behandlas med Zoledronic acid SUN 5 mg.
- Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara tecken på osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.

046BP2174G

Back side

Size : 297x210mm (A4)